



A ARTE DE BEM
TRABALHAR A TERRA.



Rua Principal – Lote 39G
2100-019 Azervadinha – Coruche
NIF: 510651445

Email: coruterra.alfaias@sapo.pt Telf: 243 070 774 Tlm: 934 145 984

Charruas Automáticas

<i>Ref.</i>	<i>Designação</i>	<i>Peso</i>	<i>Potência</i>
A-8	Charrua 180° Automática 8''	70Kg	18cv a 25cv
A-10	Charrua 180° Automática 10''	95Kg	20cv a 25cv
A-12	Charrua 180° Automática 12''	125Kg	28cv a 35cv
A-12R	Charrua 180° Automática 12'' Reforçada	180 Kg	30cv a 35cv
A-13	Charrua 180° Automática 13''	210Kg	35cv a 40cv
A-8 2F	Charrua 180° Automática 8'' 2 Ferros	118Kg	25cv a 30cv
A-10 2F	Charrua 180° Automática 10'' 2 Ferros	200Kg	35cv a 40cv





Rua Principal – Lote 39G
2100-019 Azervadinha – Coruche
NIF: 510651445

Email: coruterra.alfaias@sapo.pt Telf: 243 070 774 Tlm: 934 145 984

Charruas Manuais

<i>Ref.</i>	<i>Designação</i>	<i>Peso</i>	<i>Potência</i>
M7	Charrua 90° Manual 7''	30Kg	15cv a 18cv
M8	Charrua 90° Manual 8''	55Kg	18cv a 22cv
M9	Charrua 90° Manual 10''	75Kg	20cv a 25cv
M10	Charrua 90° Manual 12''	85Kg	25cv a 35cv





Rua Principal – Lote 39G
2100-019 Azervadinha – Coruche
NIF: 510651445

Email: coruterra.alfaias@sapo.pt Telf: 243 070 774 Tlm: 934 145 984

Charruas Semi-Automáticas

<i>Ref.</i>	<i>Designação</i>	<i>Peso</i>	<i>Potência</i>
S11	Charrua 180° Semi-automática 8''	70Kg	18cv a 25cv
S12	Charrua 180° Semi-automática 10''	95Kg	20cv a 25cv
S13	Charrua 180° Semi-automática 12''	150Kg	28cv a 35cv





Rua Principal – Lote 39G
2100-019 Azervadinha – Coruche
NIF: 510651445

Email: coruterra.alfaias@sapo.pt Telf: 243 070 774 Tlm: 934 145 984

Grades de Disco

<i>Ref.</i>	<i>Designação</i>	<i>Peso</i>	<i>Larg. Trab.</i>	<i>Potência</i>
G20	Grade 5+5 16''	200 Kg	1.05mt	15cv a 20cv
G21	Grade 5+5 18''	210Kg	1.10mt	15cv a 20cv
G22	Grade 6+6 16''	240Kg	1.25mt	20cv a 25cv
G23	Grade 6+6 18''	260Kg	1.30mt	25cv a 30cv
G24	Grade 7+7 16''	260Kg	1.45mt	25cv a 35cv
G25	Grade 7+7 18''	285Kg	1.50mt	25cv a 35cv
G26	Grade 7+7 20''	310Kg	1,60mt	25cv a 35cv
G27	Grade 8+8 18''	320Kg	1,70mt	30cv a 40cv
G28	Grade 8+8 20''	360Kg	1,70mt	30cv a 40cv
G29	Grade 8+8 20'' Hidráulica	430Kg	1,75mt	40cv a 50cv
G30	Grade 8+8 20'' Reforçada	430Kg	1.80mt	40cv a 50cv

